

Rábakecöl Község Önkormányzati Képviselő-testületének
12/2007./VI.30/ rendelete
a temetőkről és a temetkezési tevékenységről.

Rábakecöl Község Önkormányzati Képviselő-Testülete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 1999. évi XLIII tv- 41.§. /3/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja a Rábakecöl temető fenntartásával és a temetkezési tevékenységgel kapcsolatosan.

Általános rendelkezések

1.§.

- /1/ Ezen rendelet a Rábakecöl község közigazgatási területén fekvő köztemetőre, az ott végzett temetkezési és temető-fenntartási tevékenységre terjed ki. A temető pontos címe: Rábakecöl, Külterület 057 hrsz.

2.§.

- /1/ Rábakecöl Község Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelően a köztemető fenntartásáról.
- /2/ Az Önkormányzat által fenntartott temető köztemető, abban az Önkormányzat köteles az elhunyt személyére, vallási, illetőleg lelkiismeret meggyőződésére, valamely faji csoporthoz tartozására, nemzeti - etnikai hovatartozására, a halál okára vagy bármely megkülönböztetésre tekintet nélkül lehetővé tenni a halottak eltemetését.
- /3/ A temetés módja lehet egyház és világi. A világi temetés szertartásrendjét az eltemettetők határozzák meg. Az egyházi temetés az egyházak hitéleti tevékenységének, vallási szokásainak tiszteletben tartásával történik.
- /4/ Köztemető létesítéséről, bővítéséről, lezárásáról és megszüntetéséről az Önkormányzat gondoskodik.
- /5/ Ha a temető, temetőrész, sírhelytábla, temetési hely betelt, azt a temető fenntartója jogosult lezárni és ott a további temetkezést megtiltani. A lezárást hirdetményben kell közölni. A hirdetményt a lezárás időtartamáról a temetőkapun és a ravatalozón ki kell függeszteni.
- /6/ Lezárt temetési hely kiüríthető, ha a lezárásától, illetőleg az utolsó temetkezéstől számított használati ideje letelt. A temetési helyre rátemetett maradványok, valamint az elhelyezett urna az eredeti használati idő nem hosszabbítja meg.

3.§.

- /1/ A temető fenntartásával, az üzemeltetésével összefüggő feladatokat a jegyző ellenőrzi.
- /2/ A jegyző az /1/ bekezdésben meghatározott jogkörében:
 - /a/ felhív a jogszabályokban és a temető szabályzatban foglalt rendelkezések betartására
 - /b/ szabálysértési eljárást folytat le.

4.§.

- /1/ Az Önkormányzat a fenntartási és üzemeltetési feladatokat saját alkalmazottjai útján látja el.
- /2/ Amennyiben a tulajdonos a feladatokra /fenntartás és üzemeltetés/ gazdálkodó szervezetet bíz meg, ezen esetben a közszolgálati szerződés megkötésére - pályázat útján - az Önkormányzat Képviselő-testületének a hatásköre.
- /3/ A szerződés csak a temetőkről és temetkezésekről szóló törvényben, illetve a végrehajtására kiadott Kormányrendeletben meghatározott feltételeket teljesítő vállalkozóval köthető meg.
- /4/ A szerződésben foglaltak maradéktalan teljesítését a jegyző ellenőrzi, szerződésszegés esetén kezdeményezi a szerződés felmondását.

A TEMETŐ

5.§.

- /1/ A temetőnek és létesítményeinek alkalmasnak kell lennie az elhunytak felravatalozására, gyászszertartásuk lebonyolítására és eltemetésükre, ugyanakkor meg kell felelnie az elhaltak iránti kegyelet igényeinek, és lehetővé kell tennie a temetkezési tevékenység, temetkezési szolgáltatás korszerű lebonyolítását.
- /2/ A temetőt az épített és a természeti környezet harmóniájára figyelemmel kell kialakítani és meg kell őrizni kert jellegét.
- /3/ A temetőbejáratot, a fogadóteret a ravatalozóhoz vezető utat, a ravatalozó környezetét parkszerűen kell kialakítani és gondozni.
- /4/ A temető területének fásítását úgy kell megoldani, hogy az segítse a tájékozódást és ne akadályozza a közlekedést.
- /5/ A temetőben keletkezett hulladék rendszeres gyűjtéséről, elhelyezéséről az Önkormányzat gondoskodik.
- /6/ A vízvételt hálózati vízvezeték /nyomókút/ és kút útján kell megoldani.

- /7/ A temetőt körülkerítő kerítés betonelemez és fonatos. Állapotát az Önkormányzat évente ellenőrzi, amennyiben a kerítés állagának romlását észleli, gondoskodik annak kijavításáról. Kerítésen belül sövény vagy tujasor létesíthető.
- /8/ A ravatalozónak alkalmasnak kell lennie az elhunyt ravatalozására való előkészítésére, a kegyelet lerovására, az elhunyt elbúcsúztatására.
- /9/ A temetőbe, illetve a ravatalozóba kiszállított holttest hűtéséről - a ravatalasztal hűtésével - halott hűtő berendezésben a ravatalozásig folyamatosan gondoskodni kell.

A TEMETŐ ÜZEMELTETÉSE

6.§.

A temető üzemeltetését a vonatkozó jogszabályokban, a temető szabályzatban, illetve kegyeleti közszolgáltatási szerződésben foglaltak szerint kell ellátni.

7.§.

/1/ A temető üzemeltetője:

- /a/ meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenység ellátásának temetői rendjét,
- /b/ biztosítja az eltemetés /urnaelhelyezés/ feltételeit,
- /c/ megállapítja a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt,
- /d/ biztosítja a ravatalozó, a technikai berendezések, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei karbantartását,
- /e/ gondoskodik a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítja a temető nyitását, zárását,
- /f/ megőrzi a nyilvántartó könyveket,
- /g/ tájékoztatja a temetőlátogatókat,
- /h/ kijelöli a temetési helyeket,
- /i/ elvégzi a temető és létesítményeinek tisztántartását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és hó eltakarítást,
- /j/ összegyűjti és elszállítja a hulladékokat,
- /k/ gondoskodik a temető rendjének betartásáról és betartatásáról,
- /l/ összehangolja a temetések,
- /m/ gondoskodik az ügyfélfogadásról.

8.§.

/1/ A temető üzemeltetője a temetkezési szolgáltatók, az elhunytak, valamint az eltemettetők között hátrányos megkülönböztetést nem alkalmazhat.

- /2/ A temetkezési szolgáltatók kötelesek az érvényben lévő rendelet előírásait – különös tekintettel a temetési helyek méreteire, valamint azok egymásra való távolságára – betartani.
- /3/ Azon szolgáltatók, akik ezen előírásokat nem tartják be, tevékenységüket a temető üzemeltetője korlátozhatja, illetve ismételt esetben megtilthatja.

9.§.

- /1/ A temetőben az üzemeltető:
 - /a/ nyilvántartó könyvet vezet
- /2/ A nyilvántartó könyvbe minden temetést /urnaelhelyezést, urnakiadást, urnakiemelést, hamuszórást/ időrend szerint be kell jegyezni.
- /3/ A holttestmaradványok közös sírba helyezése esetén a temetőben vezetett nyilvántartó könyv rovatába a közös sírba történő elhelyezést, időpontjának és a közös sírnak a megjelölésével be kell jegyezni.
- /4/ Az ismeretlen holttest esetében a nyilvántartó könyvbe be kell vezetni az eljáró hatóság nevét, az eljárás ügyszámát.
- /5/ A nyilvántartó könyvbe az eltemetett és a temetési hely felett rendelkezni jogosult személy tekinthet be.
- /6/ Az üzemeltető a nyilvántartó könyv adatai alapján a temető nyilvántartási ideje alatt felvilágosítást köteles adni az elhunyt személy temetési helye iránt érdeklődőnek.

TEMETÉSI HELY

10.§.

- /1/ A temetési sírhelytáblákra /parcella/, a sírhelytáblákat pedig sorokra kell osztani. A sorokban a temetési helyeket a temető üzemeltetője jelöli ki.
- /2/ Az üzemeltető által meghatározott temetési helyek sorrendjéről csak rátemetés esetén szabad eltérni, ha annak jogszabályi feltételei adottak.
- /3/ A sírhelytáblákat, a sorokat és a temetési helyeket számozni kell. A temetési helyek nyilvántartással való azonosíthatóságát biztosítani kell. A sírhelytábla számozását a helyszínen is fel kell tüntetni.
- /4/ A sírhelytáblát a folyamatos temetésre elő kell készíteni.
- /5/ A temetőben alkalmazott temetési helyek szélességi és hosszúsági méretei:

- /a/ felnőtt egyes temetési hely: szélessége 90 cm, hossza 210 cm.
- /b/ felnőtt kettes temetési hely: szélessége 180 cm, hossza 210 cm.
- /c/ 10 éven aluli temetési hely: szélessége 60 cm, hossza 130 cm.
- /d/ urna temetési hely: szélessége 60 cm, hossza 80 cm.
- /e/ sírbolt temetési helye: terepcsatlakozástól 190 cm magas 230 hosszú.

Temetési helyek egymástól való távolságai:

- a./ temetési helyek oldaltávolsága: 40 cm.
- b./ temetési helyek sorköztávolsága: 100 cm.

Temetési helyek /sírdombok/ magassági mérete:

- a./ sírdombok magassága a kialakult terepcsatlakozáshoz viszonyítva átlagosan + 30 cm lehet.

11.§.

- /1/ Koporsós temetés esetén a temetési hely lehet egyes sírhely, kettős sírhely és sírbolt. Az egyes sírhely alapmérete egy koporsó, a kettős sírhely alapmérete két egymás melletti koporsó befogadására alkalmas sírgödör.
- /2/ A koporsó egy holttest elhelyezését szolgálja.
- /3/ A sírgödör mélysége 200 cm, koporsós rátemetés esetén úgy kell mélyíteni, hogy a felületre kerülő koporsó aljazata legalább 160 cm mélységbe kerüljön. A sírgödört az üzemeltető hozzájárulásával természetes - a talajban lebomló anyaggal burkolni lehet.
- /4/ Oldalirányú üreggel ellátott egyes vagy kettős sírhelyet nem szabad létesíteni.
- /5/ A sírbolt /kripta/ legalább kettő koporsó elhelyezését biztosító al- és felépítményből álló temetési hely. A sírbolt méretét a befogadó koporsók száma határozza meg. Sírbolt a temető tulajdonosának hozzájárulásával, építési engedéllyel építhető. A sírbolt a temetőben belüli elhelyezését a temető tulajdonosa /üzemeltetője/ jelöli ki. A tulajdonosnak a hozzájárulást meg kell adnia, ha az építető a sírbolt helyét megváltotta.
- /6/ A sírboltok, a gyermek, a kettős és az urnasírhelyek részére az egységes gondozás céljából külön táblát vagy sorokat kell kijelölni.

12.§.

- /1/ Hamvasztásos temetés esetén az urnába helyezett hamvak temetési helye lehet urnafülke /kolumbárium/ urnasírhely.
- /2/ Az urnafülke /kolumbárium/ és az urnasírbolt építésügyi hatósági engedéllyel építhető.

- /3/ Új urnafülke építésénél az urnát befogadó belső méret 30x30 cm lehet. Urnafülke építmények kialakításánál a temető tulajdonosa előírhatja a természetes anyagok és művészi formák alkalmazását. Az urnafülkét úgy kell kialakítani, hogy a fülke egyedi díszítése biztosítható legyen.
- /4/ A hamvakat tartalmazó urna földbe temetésére urnasírhely és urnasírbolt alakítható ki, amelyek a rendelkezési jogosultság időtartamában / használati idő/ különböznek egymástól.
- /5/ A temető tulajdonosa - az eltemetett igénye esetén - a hamvak szétszórásához és bemosásához külön temetőrészt jelöl ki, amelyet parkszerűen kell kialakítani.
- /6/ A temető tulajdonosa /üzemeltető/ a mesterséges vagy spontán abortusz folytán távozó magzat, csonkolt testrész, emberi szerv, szervmaradvány eltemetésére külön sírhelytáblát jelöl ki.

13.§.

- /1/ Temetési hely megjelölésére sírjel használható, illetőleg létesíthető.
- /2/ A sírjel nem foglalhat el a szabályzatban meghatározott temetési helynél nagyobb területet, magasságát a helyi építési szabályzat, ennek hiányában az építésügyi hatóság korlátozhatja.
- /3/ A síremlék és tartozékai, valamint az emlékoszlop tervét /vázrajzát/ a temető üzemeltetőjének az elhelyezés előtt be kell mutatni.
- /4/ A temetőben alkalmazható síremlékek legnagyobb szélességi és hosszúsági méretei:

- Felnőtt egyes síremlék	
Szélesség: 120 cm	Hosszúság: 230 cm
- Felnőtt kettes síremlék:	
Szélesség: 210 cm	Hosszúság: 230 cm
- 10 éven aluli gyermek síremlék:	
Szélesség: 80 cm	Hosszúság: 160 cm

Amennyiben a készített síremlékek méretei meghaladják a fent közölt méreteket, a temető üzemeltetője kötelezheti a készítettét a szabálytalan méretű síremlék megszüntetésére és az előírás szerinti méretek betartására.

14.§.

- /1/ A temetési helyen túlerjeszkedő, közízlést sértő vagy oda nem illő felirattal ellátott sírjelet nem szabad elhelyezni. E szabály a meglévő sírjelek felújításánál is alkalmazni kell.
- /2/ A halva született magzat sírhelyét jelzőféval kell megjelölni, amelyen a temetés napját és a temetési hely sorszámát kell feltüntetni.
- /3/ Ha a halva született magzat eltemetéséről - kérésre - közeli hozzátartozója gondoskodott, a sírhelyen kereszt vagy fejfa is elhelyezhető és azon utónevet is fel lehet tüntetni.

15.§.

- /1/ A sírjel vagy a sírbolt helyreállítására, felújítására a temető tulajdonosa /üzemeltetője/ a temetési hely felett rendelkezni jogosultat felhívhatja, illetőleg az állékonyságot, az életet és a biztonságos használatot veszélyeztető állapot / a továbbiakban: közvetlen veszély/ fennállása esetén köteles felhívni. A felhívást - a temetési hely megjelölésével - a temető kapuján /hirdetőtábláján/ és a parcella sarkán 90 napra ki kell függeszteni.
- /2/ A közvetlen veszély fennállása esetén az építési engedély köteles sírjel helyreállítását a temető tulajdonosának kérelmére az építésügyi hatóság elrendeli, illetve a kötelezés nem teljesítése esetén veszélyhelyzetet hatósági úton - a temető tulajdonosának közreműködésével - megszüntetni.
- /4/ A sírjel vagy sírbolt helyreállításáig a temetési helyre további temetkezés nem történhet.

16.§.

- /1/ A temető fenntartójának /kezelőjének/ a temetőről térképet/vázrajzot kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni, hogy mely sírhelytáblák, sorok milyen temetési helyek céljára vannak fenntartva.
- /2/ A temető részletes térképét annak bejáratánál ki kell függeszteni és a változásokat, legalább évenként ki kell egészíteni.
- /3/ A temető bejáratánál a közönség részére tájékoztatót kell kifüggeszteni a , a temető rendjéről.
- /4/ A temetőben, annak kerítésén különböző feliratokat, írásokat, reklámtáblákat elhelyezni TILOS, az üzemeltetéssel, illetőleg a temető rendjével kapcsolatos felhívások és hirdetések csak az üzemeltető engedélyével helyezhetők el a kijelölt helyen.

A LEZÁRÁS ÉS A MEGSZÜNTETÉS

17.§.

- /1/ A temető, temetőrész, sírhelytábla /parcella/, temetési hely lezárását hirdetményben kell közölni. A hirdetményt a lezárás időtartamáról a tájékoztató táblán, szükség szerint a temetőkapun, ravatalozón és az érintett temetőrésznél is ki kell függeszteni.
- /2/ Lezárt sírhelytábla koporsós temetés csak sírboltba vagy kettős sírhelybe engedélyezhető.
- /3/ Ha a lezárástól számított 25 éves sírhelyhasználati, illetőleg 10 éves urnasírhely, urnafülke használati idő eltelt, a temető tulajdonosa /üzemeltetője/ az újbóli temetések lehetővé tétele céljából a lezárt temetőt, temetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet megszüntetheti. A megszüntetést megelőzően hirdetményben, továbbá három alkalommal legalább egy országos és egy területi napilapban - egyházi /felekezeti/ temetőnél az egyház /felekezet/ lapjában is -

és a helyben szokásos módon közhírré tenni úgy, hogy a hirdetmény kifüggesztése és az első közzététel a megszüntetés előtt legalább hat hónappal, a továbbiak pedig kéthavonként történjenek.

- /4/ Ha a lezárt temetőt, temetőrészt, sírhelytáblát, temetési helyet újra betemetés vagy kegyeleti park céljára kívánják használatba venni, a használatbavétel előtt a területet legalább 30 cm vastag földréteggel kell feltölteni.

18.§.

- /1/ Temetőt vagy temetőrészt a terület más célú felhasználása esetén a temetési helyek kiürítésével lehet megszüntetni.
- /2/ A lejárt használati idejű temetési helyek kiürítéséről a temető tulajdonosa gondoskodik.
- /3/ Azoknak a temetési helyeknek az áthelyezéséről, amelynek a használati ideje még nem járt le, a temetési hely felett rendelkezni jogosulttal kötött megállapodás alapján, a temető tulajdonosa /üzemeltető/ gondoskodik. Az áthelyezett temetési hely használati ideje az eredetileg megváltott temetési hely használati idejéhez képest nem változik.
- /4/ Ha a lejárt idejű temetési helyen lévő holttestmaradványokat az elhunyt hozzátartozója máshol el kívánja temetni, erről a kiürítésre megjelölt időpontig kell gondoskodnia. Ennek hiányában a holttestmaradványokat /az urnákat/ a kiürítésre megjelölt időpontot követő 6 hónap elteltével - az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatnak a temető fekvése szerinti illetékes városi, intézete /a továbbiakban: intézet/ jelenlétében - közös sírhelyben kell elhelyezni, illetve a hamvak az arra kijelölt helyen szétszórhatóak.

19.§.

- /1/ A sírjellel az rendelkezik, aki a temetési hellyel rendelkezik.
- /2/ Ha a rendelkezésre jogosult, illetőleg annak örököse a kiürítésre megjelölt időpontot követő hat hónap elteltével nem nyilatkozik a sírjelet a temető tulajdonosa értékesítheti.
- /3/ Sírbolt és át nem helyezhető síremlék esetében a tulajdonos a létesítőt köteles kártalanítani. A kártalanítás módjára és mértékére, valamint érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvnek kártérítésre vonatkozó szabályait kell értelemszerűen alkalmazni.

20.§.

Az elhalttal eltemetett és a sír felnyitásakor előkerült - értékeket képező- dolgokra hagyatéki eljárás lefolytatása céljából a temető üzemeltetője értesíti a külön jogszabályban meghatározott hatóságot.

TEMETŐI MUNKÁK

21.§

- /1/ A temetőben végzendő minden munkát - kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növényvel való beültetését és díszítését - a temető üzemeltetőjének be kell jelenteni. Fák ültetésére a szabályzat irányadó.
- /2/ Az üzletszerű tevékenység során a vállalkozó köteles betartani a szabályzatban meghatározott feltételeket.
- /3/ Munka úgy végezhető, hogy az ne sértse a hozzátartozók és a látogatók kegyeleti érzéseit, ne akadályozza az elhunyt elbúcsúztatását. A munkavégzés során a szomszédos temetési hely nem sérülhet, gondoskodni kell arról, hogy eredeti állapota ne változzon. A munka ideje alatt a temetési helyek látogatását nem lehet akadályozni.
- /4/ Búcsúztatás alatt a munkavégzéssel keletkezett hang vagy egyéb hatás nem zavarhatja a szertartást.

A TEMETÉS FELTÉTELEI

22.§.

- /1/ A halottat koporsós temetés esetén - ha jogszabály másként nem rendelkezik a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 72 órán túl, de 96 órán belül el kell temetni, kivéve, ha
 - a./ a halottvizsgálatot végző orvos a halottvizsgálatra vonatkozó rendelkezések alapján ettől eltérő engedélyt adott,
 - b./ a holttestnek az eltemetésig történő hűtése biztosított, ebben az esetben a temetést 15 napon belül kell elvégezni.
- /2/ A halottat - hamvasztásos temetés esetén - a halottvizsgálati bizonyítvány kiállításától számított 15 napon belül el kell hamvasztani. A holttestet a hamvasztásig hűteni kell.

23.§.

- /1/ A temetőbe szállított halottat az azonosság megállapítása és az okmányoknak az üzemeltető részére történő átadása után - a szállításhoz használt külső koporsóval együtt - azonnal el lehet temetni, vagy gondoskodni kell a hűtőben, ravatalozóban való elhelyezéséről.
- /2/ Ha a temető üzemeltetője az azonosság vagy az okmányok tekintetében hiányosságot észlel, az átvételt felfüggeszti és a halottvizsgálati bizonyítványt kiállító orvost, valamint az illetékes intézetet értesíti.

24.§.

/1/ Temetni - ha a törvény vagy kormányrendelet másként nem intézkedik - hagyományos módon koporsóban /koporsós temetés/, hamvasztás esetén az urnába helyezett hamvak eltemetése, illetve elhelyezése, szétszórása útján lehet.

/2/ A koporsót temetés előtt véglegesen le kell zárni.

25.§.

/1/ Az elhalt földbe temetéshez az eltemettetőnek jól zárható, környezetbarát anyagból készült, résmentes koporsóról kell gondoskodnia. Földbe temetéshez - a /3/ bekezdésben meghatározott kivétellel - fémből, üvegből, műanyagból készült termék nem használható.

/2/ Földbe temetéshez olyan koporsóanyag vagy kegyeleti termék nem használható, amely - alapanyagként vagy adalékanyagként külön jogszabályban szereplő összetevők bármelyikét tartalmazza - veszélyezteti a környezetet. Ha az elhunyt szállításhoz műanyag /PVC, Polietilén fóliát/ vagy más földben le nem bomló anyagot használtak, azt az eltemetés során földbe helyezni nem szabad. A halottal érintkező, nem lebomló anyagokat egészségügyi veszélyes hulladékként kell kezelni.

/3/ A /2/ bekezdésben foglaltak nem alkalmazandók a fertőző betegségben elhunytak, valamint a külföldről szállított holttestek szállításánál felhasznált anyagra.

26.§.

/1/ Azt, aki törvény alapján a temetésre kötelezett és a kötelezettségét nem teljesíti, a jegyző felszólítja kötelezettsége 15 napon belüli teljesítésére. Ha a kötelezett a felszólításnak nem tesz eleget, az elhunytat közközltségen kell eltemetni.

/2/ A közközltségen történő temetés esetén a temetésre kötelezett személyt a temetés helyéről és idejéről értesíteni kell.

/3/ Az elhunytat a kötelezett kérelmére az általa megjelölt temetési helyre kell temetni, ha az elhalálozás hely szerinti település köztemetőjében megjelölt temetési hely felett a kérelmezőnek rendelkezési joga van.

27.§.

/1/ Az elhunytat - ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglévő temetési hely feletti rendelkezési joga - az elhalálozás ideje szerint sorrendben következő temetési helyre kell temetni, kivéve, ha a szabályzat másként rendelkezik.

URNAELHELYEZÉS - KIADÁS, HAMVAK SZÓRÁSA

28.§.

- /1/ A hamvakat tartalmazó urnát urnafülkébe elhelyezni, urnasírba temetni vagy sírhelybe, sírboltba rátemetni egyaránt szabad. Az urnát a talaj szintjétől 0, 5 méter mélységbe kell elhelyezni. Rátemetésnél az urna a koporsós temetési hely használati idejét nem hosszabbítja meg.
- /2/ Urnát urnatartóban a sír felületére is el lehet helyezni. Az egy urnafülkébe vagy urnasírba elhelyezhető, valamint a sírhelybe /sírboltba/ temethető urna számát a temető tulajdonosa /üzemeltetője/ a szabályzatban határozza meg.
- /3/ Az eltemetettő vagy egyetértésével más hozzátartozó kívánságára az urnát az átvétel igazolásával ki kell adni és ennek megtörténtét a nyilvántartásba is fel kell jegyezni.

29.§.

- /1/ A hamvak az eltemetettő rendelkezése alapján arra kijelölt helyén - a kegyeleti igények betartásával - szétszórhatók. A hamvak szétszóródásakor gondoskodni kell arról, hogy azok a szétszórásakor a talajba bemosódjanak.
- /2/ Ha a szétszórás zárt rendszerbe /pl. medence/ történik, gondoskodni kell, hogy a hamvak abból ne kerülhessenek ki. Ha a műtárgy betelt azt a temető megszűnéséig fenn kell tartani, vagy közös emlékhelyen kell megőrizni.
- /3/ Szétszórásos temetés esetén a hamvakat a szétszórás elvégzésére alkalmas urnába kell helyezni.

SÍRNYITÁS

30.§.

- /1/ A sír vagy sírbolt felnyitását a /továbbiakban: sírnyitás/ a temető fekvése szerint illetékes intézet engedélyezheti. Nem minősül sírnyitásnak a koporsós temetésre használt temetési helyek urna elhelyezése céljából történő megbontása.
- /2/ A sírnyításhoz a temetési hely felett rendelkezni jogosult hozzájárulása szükséges. Nem kell hozzájárulás a nyomozó hatóság részéről kezdeményezett sírnyításhoz, de az eljárásról a temetési hely felett rendelkezni jogosultat értesíteni kell.

31.§.

- /1/ A koporsós temetésre szolgáló egyes sírhelyre sírnyitási engedéllyel - a sír megfelelő mélyítésével - további, legfeljebb kettő elhalt vagy 25 évnél régebben elhunyt holttestmaradvány rátemethető. Fertőző betegségben elhunyt sírhelyére csak az illetékes intézet előzetes engedélye alapján lehet rátemetni. Ez esetben a rátemethető elhaltak számát a temető szerint illetékes intézet korlátozhatja.
- /2/ Rátemetés esetén - az exhumált maradvány kivételével - biztosítani kell a temetési hely 25 éves használatát.
- /3/ Az elhalálozástól számított öt éven belül sír /sírbolt/ felnyitására engedély hamvasztás, más temetőbe való áthelyezés és rátemetés céljából, illetve a nyomozó hatóság rendelkezésére adható.

TEMETÉS

32.§.

- /1/ Az eltemetés módja szerint a temetés, hamvasztás vagy elhamvasztás nélkül történik, egyházi vagy világi szertartás mellett.
- /2/ Az eltemetés módjára és helyére nézve az elhunyt életében tett rendelkezése az irányadó, amennyiben ez nem ró az eltemettető személyére aránytalanul nagy terhet.
- /3/ Az elhunyt életében tett rendelkezése hiányában az eltemetés módját és helyét az határozza meg, aki a temetésről gondoskodik, vagy arra köteles lenne, de a temetésről más szerv vagy személy úgy gondoskodik, mintha az elhunyt a saját halottja volna.
- /4/ Ha a temetésről több személy gondoskodik, és közöttük az eltemetés módja tekintetében nincs megegyezés, a temetés csak elhamvasztás nélkül történhet.

33.§.

Ha a temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az Önkormányzat gondoskodik - illetékességi területén belül.

34.§.

- /1/ A temetési hely felett az rendelkezik, aki megváltotta.
- /2/ A rendelkezési jog gyakorlása a temetési helyre helyezhető személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek gondozására terjed ki.
- /3/ A temetési hely újraváltásában elsőbbséget élvez az eltemettető, halála esetén pedig a törvényes öröklés rendje szerint soron következő közeli hozzátartozója.

35.§.

- /1/ Halottat csak külön jogszabályban előírt orvosi vizsgálat és az erről szóló halottvizsgálati bizonyítvány alapján szabad eltemetni, vagy elhamvasztani. A halottvizsgálati bizonyítványt a temetés előtt kell az üzemeltető részére átadni. Az elhunyt elhamvasztásához a halottvizsgálati bizonyítványra minden esetben fel kell jegyezni az elhamvaszthatóságot. A halottvizsgálati bizonyítvány egy példányának megőrzéséről a temető tulajdonosa gondoskodik.
- /2/ Ha a halál körülményeinek vizsgálatára hatósági eljárás indult, /rendkívüli halál/ az elhunyt eltemetéséhez, illetve elhamvasztásához a halottvizsgálati bizonyítvány mellett az eljáró hatósága engedélye is szükséges.
- /3/ Az elhunyt eltemetésére, elhamvasztására, az urna földbe temetésére - a sírboltba temetés és az urna kivételével - olyan, a kegyeleti igényeknek megfelelő koporsó, illetőleg kellék használható, amely lebomlik és nem veszélyezteti a környezetet.

TEMETÉSI HELY FELETTI RENDELKEZÉSI JOG IDŐTARTAMA

36.§.

- /1/ A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama /használati idő/:
 - a./ egyes sírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év.
 - b./ kettős sírhely esetén az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év.
 - c./ sírbolt esetén 60 év.
 - d./ az urnafülke és urnasírhely esetén 10 év.
 - e./ urnasírbolt esetén megállapodástól függően 20 év.
- /2/ A temetési hely feletti rendelkezési jog a /3/ bekezdésben foglalt kivétellel meghosszabbítható /újraélvezhető/. A meghosszabbítás legrövidebb időtartamára az /1/ bekezdésben foglaltak az irányadók.
- /3/ Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő meghosszabbítás lejár, illetve ha a temetési hely megszűnik.
- /4/ A rendelkezési jog (használati idő) érvényességének figyelemmel kísérése kötelessége a hozzátartozónak, illetve az üzemeltetőnek egyaránt.
- /5/ Megszűnik a rendelkezési jog gyakorlása, ha a használati idő lejár és annak meghosszabbítása a lejáratú időtől számított 60 napon belül nem történik meg.

/6/ Amennyiben a temetési hely feletti rendelkezési jog véglegesen megszűnik, azaz az újbóli sírhelymegváltás nem történik meg a rendeletben szabályozott módon, az üzemeltető a sírhelyet végérvényesen megszünteti.

/7/ Ha a rendelkezési jog azért szűnik meg, mert a jogosult a holttestet más temetési helyre kívánja eltemetni, a jogosult részére a megváltási díj időarányos részét vissza kell téríteni.

DÍJAK

37.§.

/1/ A temetési helyek megváltási díja:

25 évre:

- egyes temetési hely	8.000.- Ft
- kettes temetési hely	16.000.- Ft
- gyermek temetési hely	3.000.- Ft
- sírbolt megváltási díja 60 évre	30.000.- Ft

/2/ A temetési helyek újraváltási díja azonos az /1/ bekezdésben megjelölt díjakkal és időpontokkal.

SZABÁLYSÉRTÉS

38.§.

/1/ Aki az e rendeletben foglalt szabályokat megsért, szabálysértési eljárás keretében, a szabálysértésre vonatkozó szabályok szerint 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

39.§.


/1/ Ezen rendeletet alkalmazni kell a temető fenntartását, üzemeltetését, valamint temetkezési szolgáltatási tevékenységet végző természetes és jogi személyeknek.

/2/ Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

/3/ Ezen rendelet kihirdetésével egyidejűleg hatályát veszti a 4/2001./II.16./ Ök. Rendelet.


Tuba Erik
polgármester





Dr. Gál László
jegyző

ZÁRADEK:

Jelen rendelet kihirdetése 2007. június 30-án megtörtént.

Rábakecöl, 2007. június 30.




Dr. Gál László
jegyző